

西北地区考点跟踪突破


一、选择题。

1. 以干旱为主要自然特征的是四大地理区域中的(D)
A. 北方地区 B. 南方地区
C. 青藏地区 D. 西北地区
2. “早穿皮袄午穿纱，围着火炉吃西瓜”所描述的气候是(A)
A. 西北内陆的温带大陆性气候
B. 藏北高原的高山气候
C. 三江平原的温带季风气候
D. 滇南谷地的垂直地带性气候
3. 对我国西北地区的地理特征的叙述，正确的是(C)
A. 高寒是西北地区自然环境的主要特征
B. 塔里木河是我国最长的内流河，位于准噶尔盆地
C. 自然景观由东向西大致呈现出“草原—荒漠草原—荒漠”的变化
D. 内蒙古西部的草原出产三河牛、三河马
4. 你一定吃过“新疆烤羊肉串”吧，这说明西北地区农业(C)
A. 以水产养殖业为主
B. 以种植业为主
C. 以畜牧业为主
D. 以家禽养殖业为主
5. 西北地区沙漠广布，其中有我国最大的沙漠(A)
A. 塔克拉玛干沙漠
B. 古尔班通古特沙漠
C. 腾格里沙漠
D. 巴丹吉林沙漠
6. 西北地区自然条件恶劣，最值得人们关注并治理的灾害是(B)
A. 台风 B. 土地沙漠化
C. 泥石流 D. 地震
7. 宁夏平原、河套平原地区最典型的农业类型是(A)
A. 灌溉农业 B. 河谷农业
C. 现代农业 D. 水田农业
8. 我国优良畜种三河牛、三河马分布的省区是(D)
A. 西藏自治区
B. 宁夏回族自治区
C. 新疆维吾尔自治区
D. 内蒙古自治区

塔里木盆地位于新疆，是中国面积最大的内陆盆地，面积达到了 53 万平方千米，盆地中部是著名的塔克拉玛干沙漠，边缘为山麓、戈壁和绿洲。回答 9~10 题。

9. 塔里木盆地的人口和城市主要分布在(B)
A. 塔里木盆地的中部
B. 塔里木盆地的边缘山麓地带的绿洲
C. 塔里木河两岸


- D. 塔里木河盆地东部
10. 新疆绿洲农业发展的不利条件是(C)
- A. 光照充足
B. 昼夜温差大
C. 降水少
D. 绿洲地区水源相对充足
11. 西北地区气候干旱的主要原因是(B)
- A. 纬度太高，降水稀少
B. 深居内陆，距海遥远，海洋湿润气流难以到达
C. 纬度太低，降水稀少
D. 河流太少，没有灌溉水源
12. 由于自然条件的差异，牧场各具特色，新疆牧场属于(A)
- A. 山地牧场 B. 高寒牧场
C. 温带草原牧场 D. 热带草原牧场
13. 下图为新疆绿洲坎儿井示意图，坎儿井的水源主要来自(C)



- A. 河流水 B. 海洋水
C. 冰雪融水 D. 大气降水


二、综合题。

14. 读“西北地区略图”，回答问题。



- (1) 图中①是大兴安岭(山脉)，大致是我国 400 毫米等降水量线经过的地方。
- (2) 图中②是昆仑山脉(山脉)，是我国地势第一级、第二级阶梯的分界线。
- (3) 图中 A—B—C，降水量逐渐减少，主要原因是逐渐远离海洋，再加上山脉重重阻挡，水汽难以到达内陆。
- (4) 西北地区农业以畜牧业为主。本区生态环境脆弱，过度放牧等人类不合理活动，容易导致的环境问题是草场退化，土地荒漠化。

15. 读图，完成下列各题。



(1) 图中西气东输工程的起始点所在的省区名称是新疆维吾尔自治区，其地形地势特征可以概括为三山夹两盆。

(2) 轮南所在省区主要的气候特征是干旱少雨。请从海陆位置和地形两方面说明这一气候特征的成因

深居内陆，远离海洋，重重山脉阻挡，来自东部沿海的湿润气流难以到达。

(3) 当地的特色农产品有长绒棉、哈密瓜、西红柿、枸杞等。请分析当地特色农产品高产的气候条件。

夏季光照时间长，云少，光照强，昼夜温差大。

(4) 简要叙述西气东输工程的意义。

带动了西部地区经济发展，缓解了东部地区的能源短缺，使东部地区的环境得到了改善。